

Топки для камінів **HEAT** КУТОВІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Велике скління камінних топок серії **HEAT** забезпечує приємний огляд вогню з усіх куточків вашої кімнати. Підйомні дверцята є зручною особливістю і відноситься до сучасного дизайну цієї серії.

Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

HEAT R/L 3G L 65.51.40.24



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **HR3LG 24**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **HL3LG 24**

максимум 2 бічних комплекти

ecodesign
READY



Технічні параметри

Висота	1357 мм
Ширина	876 мм
Глибина	626 мм
Висота дверцят	470 мм
Ширина дверцят	650 мм
Глибина дверцят	400 мм
Вага	247 кг
Регульована потужність	3,5-9,0 кВт
Діаметр димохідної труби	180-250 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	84,8 %
Середнє споживання деревини	1,9 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HL2LG KON 01)

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HR2LG KON 01)

МОНТАЖНА РАМКА HL3LG RAM15 основна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LG RAM13 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LG RAM14 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LG RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків

РАМКА HL3LG RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HL3LG RAM12 декоративна стандарт

РАМКА HR3LG RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HR3LG RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!