

Топки для камінів **HEAT** КУТОВІ З ПІДЙОМНИМИ ДВЕРЦЯТАМИ І РОЗДІЛЬНИМ СКЛОМ

Велике скління камінних топок серії **HEAT** забезпечує приємний огляд вогню з усіх куточків вашої кімнати. Підйомні дверцята є зручною особливістю і відноситься до сучасного дизайну цієї серії.

Кутове скло топки (лівобічне, правобічне) з двох частин. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камера згоряння футерована жаростійким матеріалом IGNITON, стандартом є так звана безрешіткова топка. За бажанням замовника можлива заміна на варіант з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

HEAT R/L 3G L 81.51.40.24



Ціни за запитом у Вашого дилера

Роздільне скло - правий варіант - код замовлення: **HR3LF 24**

Роздільне скло - лівий варіант - код замовлення: **HL3LF 24**

максимум 2 бічних комплекти

ecodesign
READY



Технічні параметри

Висота	1357 мм
Ширина	1036 мм
Глибина	626 мм
Висота дверцят	470 мм
Ширина дверцят	810 мм
Глибина дверцят	400 мм
Вага	271 кг
Регульована потужність	6,0-15,6 кВт
Діаметр димохідної труби	200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	83,2 %
Середнє споживання деревини	3,4 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топків з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 04)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HL2LF KON01)

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (HR2LF KON 01)

МОНТАЖНА РАМКА HL3LF RAM15 основна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LF RAM13 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LF RAM14 стандарт, універсальна

МОНТАЖНА РАМКА HR3LF RAM15 основна

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топків

РАМКА HL3LF RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HL3LF RAM12 декоративна стандарт

РАМКА HR3LF RAM11 декоративна стандарт

РАМКА HR3LF RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!